

**Venue: PORT THEATRE**  
**Production: HOUSE HANG**  
**Dsgnr: Bowen**  
**Date: 1/02/07**

### Instrument Schedule

#### Location: FOH 1 Handrail

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
254	ETC Source 419	575	66		

#### Location: LX 1

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	228	R26	
2	ETC Source 426	575	227	R68	
3	power supply		229		
4	FE MED	1000	230		
5	ETC Source 426750		231		I Cue mirror
6	ALTMAN 1K-AF	1000	232	R318	
7	ALTMAN 1K-AF	1000	233	R65	
8	FE MED	1000	234		
9	ETC Source 426750		235		I Cue mirror
10	FE MED	1000	236		
11	ALTMAN 1K-AF	1000	237	R318	
12	ALTMAN 1K-AF	1000	255	R65	
13	FE MED	1000	252		
14	ETC Source 426	575	251		
15	ALTMAN 1K-AF	1000	250	R318	
16	ALTMAN 1K-AF	1000	249	R65	
17	FE MED	1000	248		
18	ETC Source 426750		247		I Cue mirror
19	FE MED	1000	246		
20	ALTMAN 1K-AF	1000	245	R318	
21	ALTMAN 1K-AF	1000	244	R65	
22	ETC Source 426750		243		I Cue mirror
23	FE MED	1000	240		
24	ETC Source 426	575	238	R68	
25	ETC Source 426	575	239	R26	

#### Location: LX 2

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	257	R26	
2	ETC Source 426	575	256	R68	
3	Altman Work light		258		
4	power supply		259		
5	ETC Source 4 PAR CL		260	R23	
6	ETC Source 4 PAR CL		261		scroller
7	ETC Source 4 PAR CL		262	R80	
8	ETC Source 4 PAR CL		263	R23	
9	ALTMAN 1K-AF	1000	264	R318	
10	ALTMAN 1K-AF	1000	265	R65	
11	ETC Source 4 PAR CL		266		scroller
12	ETC Source 4 PAR CL		267	R80	
13	Altman Work light				
14	ETC Source 4 PAR CL		268	R23	
15	ETC Source 4 PAR CL		269		scroller
16	ALTMAN 1K-AF	1000	270	R318	
17	ALTMAN 1K-AF	1000	271	R65	
18	ETC Source 4 PAR CL		272	R80	
19	ETC Source 4 PAR CL		273	R23	
20	ETC Source 426	575	291		
21	ETC Source 4 PAR CL		290		scroller
22	ETC Source 4 PAR CL		289	R80	
23	ETC Source 4 PAR CL		288	R23	
24	ALTMAN 1K-AF	1000	287	R318	
25	ALTMAN 1K-AF	1000	286	R65	
26	ETC Source 4 PAR CL		285		scroller
27	ETC Source 4 PAR CL		284	R80	
28	Altman Work light				

**Location: LX 2**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
29	ETC Source 4 PAR CL		283	R23	
30	ETC Source 4 PAR CL		282		scroller
31	ALTMAN 1K-AF	1000	281	R318	
32	ALTMAN 1K-AF	1000	280	R65	
33	ETC Source 4 PAR CL		279	R80	
34	ETC Source 4 PAR CL		278	R23	
35	ETC Source 4 PAR CL		277		scroller
36	ETC Source 4 PAR CL		276	R80	
37	Altman Work light				
38	ETC Source 426	575	274	R68	
39	ETC Source 426	575	275	R26	

**Location: LX 3**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	293	R26	
2	ETC Source 426	575	292	R68	
3	ETC Source 4 PAR CL		294	R23	
4	ETC Source 4 PAR CL		295		scroller
5	ETC Source 4 PAR CL		296	R80	
6	ETC Source 4 PAR CL		297	R23	
7	ALTMAN 1K-AF	1000	298	R318	
8	ALTMAN 1K-AF	1000	299	R65	
9	ETC Source 4 PAR CL		300		scroller
10	ETC Source 4 PAR CL		301	R80	
11	ETC Source 4 PAR CL		302	R23	
12	ETC Source 4 PAR CL		303		scroller
13	ALTMAN 1K-AF	1000	304	R318	
14	ALTMAN 1K-AF	1000	305	R65	
15	ETC Source 4 PAR CL		306	R80	
16	ETC Source 4 PAR CL		307	R23	
17	ETC Source 426	575	308		
18	ETC Source 4 PAR CL		309		scroller
19	ETC Source 4 PAR CL		327	R80	
20	ETC Source 4 PAR CL		326	R23	
21	ALTMAN 1K-AF	1000	325	R318	
22	ALTMAN 1K-AF	1000	324	R65	
23	ETC Source 4 PAR CL		323		scroller
24	ETC Source 4 PAR CL		322	R80	
25	ETC Source 4 PAR CL		321	R23	
26	ETC Source 4 PAR CL		320		scroller
27	ALTMAN 1K-AF	1000	319	R318	
28	ALTMAN 1K-AF	1000	318	R65	
29	ETC Source 4 PAR CL		317	R80	
30	ETC Source 4 PAR CL		316	R23	
31	ETC Source 4 PAR CL		315		scroller
32	ETC Source 4 PAR CL		314	R80	
33	power supply		312		
34	ETC Source 426	575	310	R68	
35	ETC Source 426	575	311	R26	

**Location: LX 4**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	329	R26	
2	ETC Source 426	575	328	R68	
3	Altman Work light		330		
4	Altman Work light				
5	ETC Source 4 PAR CL		331	R23	
6	ETC Source 4 PAR CL		332		scroller
7	ETC Source 4 PAR CL		333	R80	
8	ETC Source 426750		357		I Cue mirror
9	ETC Source 4 PAR CL		356	R23	
10	ETC Source 4 PAR CL		355		scroller
11	ETC Source 4 PAR CL		354	R80	
12	ETC Source 426750		353		I Cue mirror
13	ETC Source 4 PAR CL		352	R23	
14	ETC Source 4 PAR CL		351		scroller
15	ETC Source 4 PAR CL		350	R80	
16	ETC Source 4 PAR CL		349	R23	

**Location: LX 4**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
17	ETC Source 4 PAR CL		348		scroller
18	ETC Source 4 PAR CL		347	R80	
19	Altman Work light				
20	ETC Source 4 PAR CL		346	R23	
21	ETC Source 4 PAR CL		345		scroller
22	ETC Source 4 PAR CL		344	R80	
23	ETC Source 426750		343		I Cue mirror
24	ETC Source 4 PAR CL		342	R23	
25	ETC Source 4 PAR CL		341		scroller
26	ETC Source 4 PAR CL		340	R80	
27	ETC Source 426750		339		I Cue mirror
28	ETC Source 4 PAR CL		338	R23	
29	ETC Source 4 PAR CL		337	527	scroller
30	ETC Source 4 PAR CL		336	R80	
31	Altman Work light				
32	power supply		312		
33	ETC Source 426	575	334	R68	
34	ETC Source 426	575	335	R26	

**Location: LX 5**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	375		
2	SELECON AURORA CYC	1000	371-372-373-374	L106 R83 R90 R15	
3	SELECON AURORA CYC	1000	371-372-373-374	L106 R83 R90 R15	
4	SELECON AURORA CYC	1000	361-362-363-370	L106 R83 R90 R15	
5	SELECON AURORA CYC	1000	361-362-363-370	L106 R83 R90 R15	
6	SELECON AURORA CYC	1000	369-358-359-360	L106 R83 R90 R15	
7	SELECON AURORA CYC	1000	369-358-359-360	L106 R83 R90 R15	
8	SELECON AURORA CYC	1000	365-366-367-368	L106 R83 R90 R15	
9	SELECON AURORA CYC	1000	365-366-367-368	L106 R83 R90 R15	
10	ETC Source 436	575	364		

**Location: Ladder 1 SR**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	169		
2	ETC Source 436	575	168		
3	ETC Source 426	575	167		
4	ETC Source 426	575	166		

**Location: Ladder 1 SL**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	175		
2	ETC Source 436	575	174		
3	ETC Source 426	575	173		
4	ETC Source 426	575	172		

**Location: Ladder 2 SR**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	163		
2	ETC Source 436	575	162		
3	ETC Source 426	575	161		
4	ETC Source 426	575	160		

**Location: Ladder 2 SL**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	181		
2	ETC Source 436	575	180		
3	ETC Source 426	575	179		
4	ETC Source 426	575	178		

**Location: Ladder 3 SR**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	157		
2	ETC Source 436	575	156		
3	ETC Source 426	575	155		
4	ETC Source 426	575	154		

**Location: Ladder 3 SL**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
------	------	-------	-----	-------	-------

**Location: Ladder 3 SL**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	187		
2	ETC Source 436	575	186		
3	ETC Source 426	575	185		
4	ETC Source 426	575	184		

**Location: Ladder 4 SR**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	151		
2	ETC Source 436	575	150		
3	ETC Source 426	575	149		
4	ETC Source 426	575	148		

**Location: Ladder 4 SL**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 436	575	193		
2	ETC Source 436	575	192		
3	ETC Source 426	575	191		
4	ETC Source 426	575	190		

**Location: City Hall**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	FE PAR 64 Wide	1000	109		
2	FE PAR 64 Wide	1000	110		
3	FE PAR 64 Wide	1000	111		
4	FE PAR 64 Wide	1000	112		
5	FE PAR 64 Wide	1000	113		
6	FE PAR 64 Wide	1000	114		
7	FE PAR 64 Wide	1000	133		
8	FE PAR 64 Wide	1000	134		
9	FE PAR 64 Wide	1000	135		
10	FE PAR 64 Wide	1000	136		
11	FE PAR 64 Wide	1000	137		
12	FE PAR 64 Wide	1000	138		

**Location: FOH 1**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	59		
2	FE MED	1000	60		
3	ALTMAN 1K-AF	1000	61	R318	
4	ALTMAN 1K-AF	1000	62	R65	
5	FE MED	1000	64		
6	ALTMAN 1K-AF	1000	65	R318	
7	ETC Source 419	575	67		
8	FE MED	1000	68		
9	ALTMAN 1K-AF	1000	69	R65	
10	FE MED	1000	70		
11	ALTMAN 1K-AF	1000	71	R318	
12	ALTMAN 1K-AF	1000	72	R65	
13	FE MED	1000	73		
14	ETC Source 426	575	74		

**Location: FOH 2**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	25		FOH 2, 2a, and 2b are same
2	ETC Source 426	575	26		
3	ETC Source 426	575	27		
4	FE MED	1000	28		
5	ETC Source 419	575	29		
6	ETC Source 436	575	30		
7	ETC Source 426	575	31		
8	FE MED	1000	32		
9	ETC Source 436	575	33		
10	ETC Source 419	575	34		I Cue mirror

**Location: FOH 2a**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
11	ETC Source 426	575	35		
12	ETC Source 436	575	36		

**Location: FOH 2a**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
13	ETC Source 419	575	37		
14	ETC Source 426	575	38		
15	ETC Source 419	575	39		
16	ETC Source 419	575	40		
17	ETC Source 426	575	41		
18	ETC Source 419	575	42		
19	ETC Source 436	575	43		
20	ETC Source 426	575	44		

**Location: FOH 2b**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
21	ETC Source 419	575	45		I Cue mirror
22	ETC Source 436	575	46		
23	FE MED	1000	47		
24	ETC Source 426	575	48		
25	ETC Source 436	575	49		
26	ETC Source 419	575	50		
27	FE MED	1000	51		
28	ETC Source 426	575	52		
29	ETC Source 426	575	53		
30	ETC Source 426	575	54		

**Location: FOH 3**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 419	575	3		
2	ETC Source 419	575	4		
3	ETC Source 419	575	5		
4	ETC Source 419	575	444		
5	ETC Source 426	575	6		
6	ETC Source 419	575	7		
7	ETC Source 419	575	446		I Cue mirror
8	ETC Source 419	575	445		
9	ETC Source 426	575	8		
10	ETC Source 419	575	9		
11	ETC Source 426	575	10		
12	ETC Source 419	575	11		
13	ETC Source 419	575	12		
14	ETC Source 426	575	13		
15	ETC Source 419	575	14		
16	ETC Source 426	575	15		
17	ETC Source 419	575	449		
18	ETC Source 419	575	447		I Cue mirror
19	ETC Source 419	575	16		
20	ETC Source 426	575	17		
21	ETC Source 419	575	448		
22	ETC Source 419	575	20		
22	ETC Source 419	575	18		
23	ETC Source 419	575	19		

**Location: form sr**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	124		
2	ETC Source 426	575	123		

**Location: form sl**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	120		
2	ETC Source 426	575	119		

**Location: far form sr**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 419	575	131		
2	ETC Source 419	575	132		

**Location: far form sl**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 419	575	107		
2	ETC Source 419	575	108		

**Location: Balcony Rail**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 410	575	81		
2	ETC Source 410	575	82		
3	ETC Source 410	575	83		
4	ETC Source 410	575	84		
5	ETC Source 410	575	85		
6	ETC Source 410	575	86		

**Location: Lower loge sr**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	96		

**Location: Lower Loge sl**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	95		

**Location: Upper Loge sl**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 426	575	76		
2	ETC Source 419	575	75		

**Location: Upper Loge sr**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 419	575	90		
2	ETC Source 426	575	91		

**Location: 2x50 deg**

Inst	Type	Watts	Dim	Color	Notes
1	ETC Source 450	575	170		
1	ETC Source 450	575	164		
1	ETC Source 450	575	158		
1	ETC Source 450	575	152		
1	ETC Source 450	575	176		
1	ETC Source 450	575	182		
1	ETC Source 450	575	188		
1	ETC Source 450	575	194		

Note: Dimmer/DMX column format is (DMXBUS).(Start DMX Address)-(End DMX Address)

**End of Report**